

抗真菌薬全体から見渡す性器カンジダ症治療薬

薬分類	一般名称(有効成分)	薬形式	薬商品名	メーカー	添付文書	備考 / OTC医薬品	効果・効能(公式)
イミダゾール系	オキシコナゾール硝酸塩	腔錠	オキナゾール腔錠 100mg,600mg	田辺三菱	添付文書	【第1類医薬品】 フェミニーナ腔カンジダ錠(小林製薬)	カンジダに起因する腔炎及び外陰腔炎
	クロトリマゾール		エンペシド腔錠 100mg	バイエル	添付文書	【第1類医薬品】 エンペシドL腔錠(佐藤製薬)	カンジダに起因する腔炎及び外陰腔炎
	イソコナゾール硝酸塩		アデスタン腔錠 100mg,300mg	バイエル	添付文書	【第1類医薬品】 メンソレータムフレディCC腔錠(ロート製)	カンジダに起因する腔炎及び外陰腔炎
	ミコナゾール硝酸塩		フロリード腔坐剤 100mg	持田製薬	添付文書	【第1類医薬品】 メデイトリート腔坐剤(大正製薬)	カンジダに起因する腔炎及び外陰腔炎
アゾール系 イミダゾール系	オキシコナゾール硝酸塩	外用	オキナゾールクリーム1% オキナゾール外用液1%	田辺三菱	添付文書	【第2類医薬品】 フェミニーナ軟膏(小林製薬) ※外陰部・その周辺のみ	○白癬:足白癬、手白癬、股部白癬、体部白癬、 ○カンジダ症:間擦疹。乳児寄生菌性紅斑、指間びらん症、爪囲炎、その他の皮膚カンジダ症
	クロトリマゾール		エンペシドクリーム1%	バイエル	添付文書	【第1類医薬品】 エンペシドLクリーム(佐藤製薬)	○白癬:足部白癬(汗疱状白癬、趾間白癬)、 頑癬、斑状小水疱性白癬 ○カンジダ症:指間糜爛症、間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、皮膚カンジダ症、爪囲炎 ○癬風
	イソコナゾール硝酸塩		アデスタンクリーム1%	バイエル	添付文書	【第1類医薬品】 メンソレータムフレディCCクリーム(ロート製薬)	○白癬:体部白癬(斑状小水疱性白癬、頑癬)、 股部白癬(頑癬)、足部白癬(汗疱状白癬) ○カンジダ症:指間びらん症、間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、爪囲炎、 外陰部カンジダ症 、皮膚カンジダ症
	ミコナゾール硝酸塩		フロリードDクリーム1%	持田製薬	添付文書	【第1類医薬品】 メデイトリートクリーム 10g(大正製薬)	○白癬:体部白癬(斑状小水疱性白癬、頑癬)、 股部白癬(頑癬)、足部白癬(汗疱状白癬) ○カンジダ症:指間びらん症、間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、爪囲炎、 外陰カンジダ症 、皮膚カンジダ症
	ミコナゾール硝酸塩	経口	フロリードゲル経口用2%	持田製薬	添付文書		口腔・食道カンジダ症治療剤 口腔カンジダ症、食道カンジダ症
	エコナゾール硝酸塩	外用	パラベールクリーム1% パラベールローション1%	大塚製薬	添付文書		皮膚真菌症の治療 ○白癬:足部白癬(汗疱状白癬)、手部白癬(汗疱状白癬)、体部白癬(斑状小水疱性白癬、頑癬)、股部白癬(頑癬) ○カンジダ症:指間びらん症、間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、爪囲炎、 外陰炎(ただし、外陰炎はクリームのみ適用) ○癬風
	ビホナゾール	外用	マイコスポールクリーム1%	バイエル	添付文書		皮膚真菌症の治療 ○白癬:足部白癬、体部白癬、股部白癬 ○カンジダ症:指間びらん症、間擦疹、皮膚カンジダ症 ○癬風

イミダゾール系	塩酸ネチコナゾール	外用	アトラントクリーム1% アトラント外用液1% アトラント軟膏1% エスエスカンジダクリーム(未発売)	久光製薬	添付文書	皮膚真菌症の治療 ○白癬:足白癬、体部白癬、股部白癬 ○皮膚カンジダ症:指間びらん症、間擦疹 ○癬風
	ケトコナゾール		ニゾラルクリーム2% ニゾラルローション2%	ヤンセンファーマ	添付文書	皮膚真菌症の治療 ○白癬:足白癬、体部白癬、股部白癬 ○皮膚カンジダ症:指間糜爛症、間擦疹(乳児寄生菌性紅斑を含む) ○癬風 ○脂漏性皮膚炎
	ラノコナゾール		アスタットクリーム1% アスタット外用液1% アスタット軟膏1%	マルホ	添付文書	皮膚真菌症の治療 ○白癬:足白癬、体部白癬、股部白癬 ○カンジダ症:間擦疹、指間びらん症、爪囲炎 ○癬風
	エニルコナゾール					獣医学分野で利用
アゾール系	フルコナゾール	経口	ジフルカン カプセル 50mg,100mg	ファイザー	添付文書	深在性真菌症治療剤 ○カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎 ○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防 ○カンジダ属に起因する膣炎及び外陰膣炎
		経口	ジフルカン ドライシロップ 350mg,1400mg	ファイザー	添付文書	深在性真菌症治療剤 ○カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎 ○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防
		経口	ジフルカン 静注液 50,100,200	ファイザー	添付文書	深在性真菌症治療剤 ○カンジダ属及びクリプトコッカス属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎 ○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防
		経口	イトリゾール カプセル50mg	ヤンセンファーマ	添付文書	皮膚カンジダ症では第1選択薬 白癬・アレルギー性気管支肺アスペルギルス症・ヒストプラズマ症 外因性膣カンジダ症でも使われることがあるが、経口としてはフルコナゾールが多く使用される。

トリアゾール系

イトラコナゾール	経口	イトリゾール 内用液1%	ヤンセンファーマ	添付文書		<p>○真菌感染症 [適応菌種] アスペルギルス属、カンジダ属、クリプトコックス属、プラストミセス属、ヒストプラスマ属 [適応症] 真菌血症、呼吸器真菌症、消化器真菌症、尿路真菌症、真菌髄膜炎、口腔咽頭カンジダ症、食道カンジダ症、プラストミセス症、ヒストプラスマ症</p> <p>○好中球減少が予測される血液悪性腫瘍又は造血幹細胞移植患者における深在性真菌症 カンジダ属及びクリプトコックス属による下記感染症</p> <p>○真菌血症 ○呼吸器真菌症 ○真菌腹膜炎 ○消化管真菌症 ○尿路真菌症 ○真菌髄膜炎</p>
ホスフルコナゾール	静注	プロジフ静注液 100,200,400	ファイザー	添付文書	重症でない免疫不全のない侵襲性カンジダ	<p>○真菌血症 ○呼吸器真菌症 ○真菌腹膜炎 ○消化管真菌症 ○尿路真菌症 ○真菌髄膜炎</p>
ホスラブコナゾール	経口	ネイリン カプセル 100mg	佐藤製薬	添付文書		<p>〈適応菌種〉 皮膚糸状菌(トリコフィトン属) 〈適応症〉 爪白癬</p>
ボリコナゾール	経口	ブイフェンド錠 50mg,200mg	ファイザー	添付文書	アスペルギルス症の第1選択薬 難治性の真菌症にのみ用いる(発がん性)	<p>深在性真菌症治療剤 ○下記の重症又は難治性真菌感染症 ・侵襲性アスペルギルス症、肺アスペルギローマ、慢性壊死性肺アスペルギルス症 ・カンジダ血症、食道カンジダ症、カンジダ腹膜炎、気管支・肺カンジダ症 ・クリプトコックス髄膜炎、肺クリプトコックス症 ・フサリウム症 ・スケドスポリウム症 ○造血幹細胞移植患者における深在性真菌症の予防</p>
ポサコナゾール	経口	ノクサフィル錠 100mg	MSD	添付文書	侵襲性真菌感染症	<p>深在性真菌症治療剤 造血幹細胞移植患者又は好中球減少が予測される血液悪性腫瘍患者における深在性真菌症の予防 下記の真菌症の治療 侵襲性アスペルギルス症、フサリウム症、ムーコル症、コクシジオイデス症、クロモプラストミコーシス、菌腫</p>
	点滴静注	ノクサフィル点滴静注 300mg		添付文書		

アリルアミン系	塩酸テルビナフィン	経口	ラミシール錠 125mg	サンファーマ	添付文書	白癬菌に対する抗菌作用が強いのが特徴 性器の周辺に発赤や浮腫が発生する外陰カンジダ症のみ	皮膚糸状菌(トリコフィトン属、ミクロスポルム属、エピデルモフィトン属)、カンジダ属、スポロトリックス属、ホンセカエア属による下記感染症。 但し、外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る。 ○深在性皮膚真菌症 白癬性肉芽腫、スポロトリコーシス、クロモミコーシス ○表在性皮膚真菌症 白癬:爪白癬、手・足白癬、生毛部白癬、頭部白癬、ケルスス禿瘡、白癬性毛瘡、生毛部急性深在性白癬、硬毛部急性深在性白癬(注)手・足白癬は角質増殖型の患者及び趾間型で角化・浸軟の強い患者、生毛部白癬は感染の部位及び範囲より外用抗真菌剤を適用で
	塩酸テルビナフィン	外用	ラミシールクリーム	サンファーマ	添付文書	白癬菌に対する抗菌作用が強いのが特徴 性器の周辺に発赤や浮腫が発生する外陰カンジダ症のみ	皮膚真菌症の治療 ○白癬:足白癬、体部白癬、股部白癬 ○皮膚カンジダ症:指間びらん症、間擦疹(乳児寄生菌性紅斑を含む) ○癬風
ポリエンマクロライド系	アムホテリシンB	経口	ハリゾンシロップ 100mg/mL	富士製薬	添付文書	フルコナゾール耐性を持ったカンジダが出現している場合に使われます	消化管におけるカンジダ異常増殖
	アムホテリシンB	経口	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	クリニジェン	添付文書	フルコナゾール耐性を持ったカンジダが出現している場合に使われます	消化管におけるカンジダ異常増殖
	アムホテリシンB	点滴静注	ファンギゾン注射用 50mg	クリニジェン	添付文書	病原性を持つほとんどの真菌に有効であるが、アゾール系や他の抗真菌薬が有効でない場合に使用する。 侵襲性カンジダ症・アスペルギルス症・クリプトコッカス髄膜炎	〈有効菌種〉 アスペルギルス、カンジダ、ムコール、クリプトコッカス、プラストマイセス、ヒストプラズマ、コクシジオイデス、ホルモデンドラム、ヒアロホーラ、ホルミシチウム 〈適応症〉 上記真菌による深在性感染症
ポリエンマクロライド系	アムホテリシンB	点滴静注	アムビゾーム点滴静注用 50mg (リポソーム製剤)	住友ファーマ	添付文書	病原性を持つほとんどの真菌に有効であるが、アゾール系や他の抗真菌薬が有効でない場合に使用する。 リポソーム製剤はアムホテリシンBの副作用を軽減する。 侵襲性カンジダ症・アスペルギルス症・クリプトコッカス髄膜炎	○真菌感染症 アスペルギルス属、カンジダ属、クリプトコッカス属、ムーコル属、アブシジア属、リゾプス属、リゾムーコル属、クラドスポリウム属、クラドヒアロホーラ属、ホンセカエア属、ヒアロホーラ属、エクソフィアラ属、コクシジオイデス属、ヒストプラズマ属及びプラストミセス属による下記感染症 ■真菌血症、呼吸器真菌症、真菌髄膜炎、播種性真菌症 ○真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症 ○リーシュマニア症

キャンデイン系	ミカファンギン	点滴静注	ファンガード点滴用 25mg,50mg,75mg	アステラス製薬	添付文書	侵襲性カンジダの第1選択薬	○アスペルギルス属及びカンジダ属による下記感染症 真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症 ○造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防
	カスポファンギン	点滴静注	カンサイダス点滴静注用 50mg,70mg	MSD	添付文書	侵襲性カンジダの第1選択薬 副作用が少なく、腎機能障害にも調整不要。 眼には移行しないのでカンジダ眼内炎には使えない。	○真菌感染が疑われる発熱性好中球減少症 ○カンジダ属又はアスペルギルス属による下記の真菌感染症 ■食道カンジダ症 ■侵襲性カンジダ症 ■アスペルギルス症(侵襲性アスペルギルス症、慢性壊死性肺アスペルギルス症、肺アスペルギローマ)
フツ化ピリミジン系	フルシトシン	経口	アンコチル錠 500mg	共和薬品	添付文書	侵襲性カンジダ クリプトコッカス髄膜炎・カンジダ心膜炎など (アムホテリシンBと併用) フルコナゾール耐性を持ったカンジダが出現している場合に使われます 耐性を獲得しやすい欠点	真菌血症、真菌性髄膜炎(クリプトコッカス髄膜炎)、真菌性呼吸器感染症(カンジダ心内膜炎)、黒色真菌症、尿路真菌症、消化管真菌症